+79251114291
manager@kupit-minitraktor.ru
ПН-ПТ с 9:00 до 18:00 СБ с 11:00 до 16:00

Коммерческое предложение

№ 1794304632 от 2026.11.10

Минитрактор Solis-Gold 26 КПП Автомат Индуст. резина (с ПСМ)

Цена: 1 712 000 р.

Минитрактор Solis-Gold 26 КПП Автомат Индуст. резина (с ПСМ) изготавливается на крупнейшей фабрике, обладает максимальной функциональностью и комплектацией. Модель пользуется большим спросом на российском рынке, а также в европейских, азиатских и южноамериканских странах, что говорит о непревзойденном качестве техники.

Солис-Голд 26 КПП Автомат Индуст. резина проходит сертификацию EAC и OECD, оснащается широкими колесами с протектором, которые защищены от преждевременного износа и конструкцией повышенной прочности. Машина без труда справляется с высокими нагрузками и может использоваться для непрерывной многочасовой работы.

Одной из особенностей техники является сочетание премиальных опций, которые собраны воедино в данной модели. Трактор Солис-Голд 26 КПП Автомат Индуст. резина значительно улучшен в новой комплектации, оснащается производительным силовым агрегатом, коробкой передач с плавным переключением скоростей, высокопрочной рамой.

Свободный доступ ко всем деталям и конструктивным элементам, обеспечивает возможность производить обслуживание техники в полевых условиях. Минитрактор Solis-Gold 26 КПП Автомат Индуст. резина имеет легкое управление. Модель поставляется на продажу после тестирования и обкатки.

Сфера применения

Характеристики трактора Solis-Gold 26 КПП Автомат Индуст. резина, позволяют его использовать для работы на больших площадях и с целью обработки тяжелой почвы. С помощью машины можно выполнять окучивание, боронование, культивацию, обработку междурядий, сборку урожая, внесение минеральных удобрений, опрыскивание садов и многое другое.

Наличие двухскоростного вала отбора мощности, который может эксплуатироваться при 540 и 1000 оборотов в минуту, а также трехточечной задней сцепки, позволяет трактору Солис-Голд 26 КПП Автомат Индуст. резина показывать высокую эффективность при перевозке строительных грузов, уборке территории от мусора и снега, выполнении множества коммунальных задач.

Минитрактор Солис-Голд 26 КПП Автомат Индуст. резина проявляет высокую устойчивость к высоким нагрузкам и суровым климатическим условиям. Машина отличается высокой маневренностью и проходимостью, оснащается всеми необходимыми опциями и обеспечивает оптимальную производительность.

Комплектация

Отдельно следует отметить комплектацию трактора Solis-Gold 26 КПП Автомат Индуст. резина, которая включает в себя гидроусилитель руля снижающий нагрузку на водителя, электростартер, осуществляющий запуск двигателя при минусовой температуре. При необходимости всегда можно докупить дополнительные конструктивные устройства для повышения функциональности машины.

Базовая комплектация:

● Инструкция по эксплуатации

● Защитные крылья задних и передних колес

● Мягкое сиденье оператора

● Зеркала заднего вида

● Гарантия сроком на 12 месяцев

Объем комбинированного топливного бака составляет 22 литров, что в сочетании с надежным двигателем позволяет производить многочасовую непрерывную работу. Работоспособность трактора Solis-Gold 26 КПП Автомат Индуст. резина вызывает положительные отзывы.

Дополнительная комплектация:

● Устройства для посева и сборки урожая

● Тележки для транспортировки грузов

● Грабли, ковши, разбрасыватели минеральных удобрений

● Конструкции для очистки территории от мусора

● Измельчители стволов, веток деревьев и многое другое

При необходимости к технике можно подключить прицеп массой до 4 тонн, также минитрактор Солис-Голд 26 КПП Автомат Индуст. резина оснащается дополнительным компрессором и пневматическим тормозом, что является еще одним важным преимуществом. Модель отличается наличием прочного переднего моста и возможностью подключения полного привода, а также конструкции соответствующей самым высоким стандартам качества.

Технические характеристики

1. Двигатель. Силовой агрегат, выпускаемый под маркой Mitsubishi S3L2, развивает мощность равную 26 лошадиным силам. Использование трех цилиндров позволяют равномерно распределять эксплуатационную нагрузку. Благодаря производительному двигателю, трактор Solis-Gold 26 КПП Автомат Индуст. резина ценится, как владельцами, так и специалистами, которые отмечают повышенный запас прочности данной модели.

2. Трансмиссия. Отдельно отмечается наличие HST (Автомат) скоростей, что позволяет выбрать оптимальный режим работы. Трактор оборудован однодисковым сцеплением, которое обеспечивает плавное переключение передач, исключает наличие шума и рывков по время эксплуатации. Привод колес на минитракторе имеет прямое соединение двигателя с коробкой передач через муфту сцепления.

Особенности эксплуатации

Трактор Солис-Голд 26 КПП Автомат Индуст. резина учитывает положительный опыт предыдущих моделей серии и оснащается новыми технологичными опциями. Машина использует систему трехточечной задней сцепки с 6 шлицевым BoM, обладает высокой устойчивостью к механическим и климатическим нагрузкам, способна служить без поломок длительное время.

В комплектацию машины входят водостойкие разъемы с вилками и предохранители. Провода подкапотного пространства изолированы термостойкой трубкой, что обеспечивает дополнительную безопасность. Модель поставляется вместе с гарантийным талоном и инструкцией по эксплуатации.

Купить минитрактор Solis-Gold 26 КПП Автомат Индуст. резина (с ПСМ) можно на нашем сайте. Напишите в онлайн-чат, и мы предоставим полную информацию обо всех возможностях спецтехники, поможем выбрать оптимальную модель, навесное оборудование, оформим доставку по России. На первую покупку действует ограниченное специальное предложение.

ДВИГАТЕЛЬ	
Марка двигателя	Mitsubishi S3L2
Мощность, л.с.	26 л.с.
Тип двигателя	Дизель
Номинальная частота вращения, об.мин.	2 700
Количество цилиндров	3
Объем топливного бака, л.	22
Фильтрация воздуха, тип	Сухого типа с датчиком засорения
ТРАНСМИССИЯ	
Количество передач, шт.	HST Автомат
Коробка передач, тип	Гидростатическая, Бесступенчатая
Сцепление, тип	Мокрого типа для ВОМ
Блокировка дифференциала	Принудительная блокировка планетарного механизма заднего моста
Тип привода колес	4 x 4
ВОМ	
Скорость вращение заднего ВОМ об.мин	540 / 1 000
Диаметр / количество шлицов, мм. / шт.	35 / 6
Управление ВОМ, тип	Механический
ГИДРОСИСТЕМА	
Гидравлический распределитель:	Штатный распределитель для трехточечного подвеса + односекционный распределитель
Категория 3-х точечной задней сцепки	1
Максимальная грузоподъемность задней навески, кг	600
ЭЛЕКТРОСИСТЕМА	
Стартер, В/Вт	12 / 2 000
Аккумулятор, напряжение / емкость	12 / 60
Генератор переменного тока	700 Ватт
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ	
Рулевое управление, тип	Гидроусилитель руля
РАЗМЕР СТАНДАРТНЫХ КОЛЕС	
Размер передних колес (шины)	25x8,5-14
Размер задних колес (шины)	33X15,5-16,5
СКОРОСТЬ	
Минимальная скорость, км/ч	3,65
Максимальная скорость, км/ч	21,05
ТОРМОЗА	
Тормоза, тип	"Мокрые" тормоза барабанного типа
Управление, тип	Механический
Ручной тормоз	Да
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАССА	
Дорожный просвет (под задним мостом), мм.	260
Колея передняя, мм.	1000
Колея задняя, мм.	1030
Колесная формула, мм.	1 570
Общая длина, мм.	2900
Общая ширина, мм.	1290
Вес трактора без навесного оборудования, кг	1390
РАДИУС РАЗВОРОТА	
Минимальный радиус разворота, м:	3,2
БЕЗОПАСНОСТЬ	
Дуга безопасности (ROPS)	Да
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	
Страна-происхождения	Индия
Страна-сборки	Индия